





# DOCUMENTO TÉCNICO





## 1. Requisitos

Un **ordenador** básico (calquera de 10 ou menos anos sería suficiente) cun sistema operativo Linux ou Windows (versións XP, Vista, 7 ou 8).

Un **navegador recente** como Mozilla, Chrome, Chromiun, Opera,... Non se aconsella o uso de Internet Explorer en canto non se adapte na súa totalidade ós últimos estándares Html5 Css3 e javascript.

Ter instalado o plugin de Flash, así mesmo debe ter o Adobe Reader para poder ler os arquivos pdf, e javascript debe de estar activado.

É necesaria a **conexión a internet** se queremos visitar os enlaces propostos nalgúns apartados, o resto do contido das Unidades é totalmente operativa aínda que non exista esa conexión.

## 2. Instalación e posta en marcha

Pódese realizar de dúas formas:

**2.1. Local.** Débese copiar a carpeta na que se encontran todos os ficheiros das Unidades a un lugar do seu ordenador. Se as Unidades se baixaron nun ficheiro zip debe de descomprimirse todo o seu contido. Nesa carpeta aparecerá un ficheiro chamado "index.htm ", débese facer dobre-clic nel e o navegador do ordenador debería de abrirse coa Unidade. Desta forma pódese acceder a todo o contido e actividades.

Aínda que é totalmente operativa, esta forma non é a máis recomendada para o traballo nunha aula xa que tería que copiar esta carpeta en cada un das computadoras que utilice o alumnado.



**Usuarios/as de Google Chrome, Maxthon e Opera:** Para a visión completa da unidade neste navegador en local, debe estar aberto cos permisos de acceso a arquivos e directorios, para elo debe de ser executado cos parámetros " --allow-file-access-from-files " (sen as comiñas; debe copiar tamén o espazo inmediatamente seguinte a primeira comiña). Copie esta orde, prema co botón dereito no acceso directo destes navegadores, escolla propiedades e pegue a orde anterior ao final da liña "Destino". Isto só é necesario para a súa execución en local

**2.2. Servidor web.** En calquera das súas posibilidades, dentro dunha intranet (servidor de contidos do centro) así como en internet, o proceso é moi simple, deberá de copiar ou subir por FTP a carpeta das Unidades ao servidor, e unha vez alí estaría lista para ser accedida dende calquera ordenador



conectado á rede, con tan só escribir na dirección algo como  
<http://www.oseuservidor.com/PhCh2ESO/>, ou ben  
<http://www.oseuservidor.com/PhCh2ESO/index.htm>, onde " PhCh2ESO " é o nome da carpeta que  
 subida ó servidor. **Esta é a opción máis recomendada.**



### 3. Ventás emerxentes

Os paquetes de actividades, así como enlaces a páxinas web ou simulacións están configurados para aparecer nunha ventá emerxente. De forma predeterminada, a maioría dos navegadores bloquean as ventás emerxentes para impedir que se mostren automaticamente na pantalla. Cuando se bloquea unha ventá emerxente, aparece o icono de ventás emerxentes bloqueadas  na barra de direccións (Google), ou ben  (Firefox)


Para cambiar esta configuración predeterminada e permitir as ventás emerxentes e redireccionamentos deste sitio débense seguir os seguintes pasos:


— En Google Chrome

Cómo permitir las ventanas emergentes y los redireccionamientos de un sitio 

1. En la computadora, abre Chrome .
2. Ve a la página en la que están bloqueadas las ventanas emergentes.
3. En la barra de direcciones, haz clic en el icono de ventana emergente bloqueada .
4. Haz clic en el vínculo de la ventana emergente que deseas ver.
5. Para ver siempre las ventanas emergentes en el sitio, selecciona Siempre permitir ventanas emergentes y redireccionamientos de [sitio] > Listo.

— En Firefox

Ó bloquear unha ventá emerxente Firefox amosa unha barra de información ademais do icono  na barra de direccións.



Cuando pulsas ya sea el botón **Opciones** en la barra de información o el icono en la barra de direcciones, se muestra un menú con las siguientes opciones:

- Permitir/Bloquear ventanas emergentes para este sitio
- Editar las [Opciones de bloqueo](#)
- No mostrar el mensaje al bloquear ventanas emergentes
- (mostrar una ventana emergente bloqueada)

#### 4. Abrir os documentos pdf nunha nova ventá

En xeral, os documentos pdf (booklet, assessment...) vanse abrir por defecto na mesma ventá de traballo. Se se quere abrir nunha nova ventá para ter o documento a man e seguir navegando pola unidade didáctica de traballo, pódese descargar o pdf e abrir nunha nova ventá no ordenador.

-